

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ *РОСС RU.C313.H22595*

Срок действия с *29.06.2020*

по *28.06.2022*

№ *0019064*

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11C313

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «Сертификация Банковского оборудования – сервис» (ОС АНО «СБО-сервис»)
*127550, Российская Федерация, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 27, корпус 1,
телефон/факс 8(495) 782-90-56, 8-925-518-70-25.*

ПРОДУКЦИЯ

*Стекло защитное многослойное ударостойкое
ТУ 23.12.12-003-03900365-2020
Серийный выпуск*

код ОК

23.12.12.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30826-2014 п. 5.1.6, табл. 11

Для композиций 4(1,14)4; 5(0,76)5, 5(1,14)5 обеспечивается класс защиты по ударостойкости P1A;

Для композиций 5(1,52)5, 6(1,52)6, 8(1,52)8 обеспечивается класс защиты по ударостойкости P2A;

Для композиций 12(1,52)12 обеспечивается класс защиты по ударостойкости P3A

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

*ООО «ТТС ЗАКАЛКА», ИНН 6321414460, ОКПО 27678351
445000, Самарская область, город Тольятти, Обводное шоссе, д. 99, оф. 5
тел.: +7 8482 556735, тел.: +7 8482 557175*

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

*ООО «ТТС ЗАКАЛКА», ИНН 6321414460, ОКПО 27678351
445000, Самарская область, город Тольятти, Обводное шоссе, д. 99, оф. 5
тел.: +7 8482 556735, тел.: +7 8482 557175*

НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ИЛ-889С/20 от 18.06.2020г ИЛ «СБО - СЕРВИС» 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110 аттестат аккредитации № RA.RU.21C326 от 24.02.2015г

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



*Схема сертификации 3с
Инспекционный контроль – 1 раз в год*

Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

Б. А. Грибков

инициалы, фамилия

Е. Б. Казанина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации